Morenillo

Vass6R01s061-065

INA
Collection Vassal-Montpellier

1.24 A6 D Morenillo







Morenillo DESIGNATION CLOS I PLANCHE 24 RANG A souche & Vigueur: 2.5 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M-Millerandage : 0 Date de Véraison: 7-8-73 Date de Maturité : 3-9-+3 K + 3 Pourriture : D GRAPPE : G -(M) - P: L - M - C BAIE : TG - G - M - P 18x 3 disc. - (ph). ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s12 s20 s30 avec pépins - apyrène 1-04-1 JUS : inc. - coloré

Juntandanti

Monemillo 356 DESIGNATION CLOS & PLANCHE 24 RANG A Souche & Vigueur : 2 PORT : rig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison: 8-8-74 Date de maturité : 28.8 74 +2/ Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P - : L - M - C BAIE : TG - G - M- P 18 18 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s14 avec pépins - apyrène s30 JUS : inc. - coloré

Noremillo DESIGNATION : CLOS A PLANCHE 24 RANG 4 Souche 6 Vigueur : 2,5 PORT : érig - Éérig - couché Millerandage: Date de Véraison: 5-8 Date de Naturité: 4 -9 75/43 Pourriture : 1 GRAPPE : G - (M)- P : L - (M)-(C) BAIE : TG - (6)- M - P 18×18 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 1 avec pepins apyrène JUS : inc. - coloré

	! Nombr						
	! d'y	eux!!.3.3	17.3	121.3	124.3	28:3	12.4
1	14	0	10	; 0	:0	11	12
2	! 2	11	11	11	12	12	12 ~
3	! 2	10	10	0	10	! p	111
X	: !	1	! !	1	!	!	!
5	13	10	! 0	10	10	in	! 2 .
=====			_======	=======================================	14		

+13 De 4-4-75x

NOM Morevillo

07 V4

EMPLACEMENT 1.24 A 6

135601

621A61.65

	135	601	6 K / A 61.63								
Souche	Nbre yeux	Débourremen début mi/dé	t Nbre b grap		Flo: début	raison mi/f			raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5			0 0 0 2 0	Pour : Baie : Couleu	: G - C disc-spr: B-C : s -	M - P Mil G - M ch-ell Gr-Rs- m - a	Dim 1: -PI -ov-ol Rg-N r - fo	Dim:	Compacture incompacture incompa	cité	: L - 11-

Désignation: Mercuillo

07

Jandandanti

Emplacement: 1-24A64.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

dantadantadantadatad

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 72

Désignation: Morevillo

Emplacement:

hododool

1-24A60.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournenté 5 list

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux D-duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 0 sillon 2 partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCM.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕟

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLBUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite δ - femelle 5.

-Calvo 72

uluntanfantanlaatanhataa [lantindanti

Désignation : Emplacement :

1.24 A 6 a.1 Morenillo

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raios 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

vontre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte O - jaune 2 - rouge clair Blase 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré gles vert 8. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Morenillo Nº d'ordre 1.24A6 Désignation côté Μō VASSAL planche souche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) -Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 67 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification () 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière Daneirrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (I)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (I) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 3 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte (7)- rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5)- long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9 33 - De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2. Calvo 73

44

olentaalaataalaataahudud

DEMORIHATION / EMPLACEMENT /

Morenillo 1-24A6A-1

SARHENT DE VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarmont
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Beerce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5),

autre (4).
unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeucs (5)

                                     autre (4).
Surface
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleur (3), saillants (4).
Woouds
Mérithalle de longueur moyenne : ......
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                     autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (1)
                                  : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                  : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 74

No d'ordre: 1356 01

Origine:

Emplacement: d1 pl 34 A6

8 - Angle des nervures ① - ② - 3.
9 - L₁/L

luntralanti

dantadantadayindadad

9 - L₁/L ① -② - 3. 10 - L2/L ① - ② 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) (0 - 1 - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. 1 - 2 - 3. 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8) - (9) 21 - Angle L₃ XX L¹₃ P-2-3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. Forme : 4 - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 81

Désignation: 1.24A6 100

Emplacement :

colonne

huduuluutil

FEUILLE ADULTE.

petite 1 - moyenne 2 - grande (3.) Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5, Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long 1 - moyen (2) - court 3. 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9. 40 - aranéeux Dest duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7)totalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3. anglo pétiole/limbe : infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

-Calvo73